



[WWW.PINTURASMYD.COM](http://WWW.PINTURASMYD.COM)


# ARQUITECTONICA

## LINEA

## CORATEX



- Ideal para exteriores.
- Pintura 100% acrílica.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Hidro-repelente, filtro UV.
- Alta retención del color.
- Óptima adherencia.




- Vinilo Tipo 1 Acrílico para interior y exterior.
- Alta lavabilidad.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Optima adherencia.
- Bajo salpique.

## VINILPRO TIPO 1




- Vinilo Tipo 1 para interior.
- Alta lavabilidad.
- Alto rendimiento y cubrimiento
- Bajo salpique.



## AMBIENTES TIPO 2




- Vinilo Tipo 2.
- Ideal para techos y paredes.
- Vinilo semi-lavable.
- Alto rendimiento y cubrimiento.
- Secado Rápido.
- Acabado 100% mate.
- Bajo olor.





## VINILO TIPO 2

- Ideal para techos y primera mano.
- Vinilo semi-lavable.
- Secado rápido.
- Acabado mate.



## VINILPRO TIPO 3

- Especial para primera mano.
- Secado Rápido.



## ESMALTEK 3 EN 1

- Encapsula la corrosión.
- Disminuye el proceso de pintado.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Óptima adherencia y flexibilidad.
- Alto brillo.



## ESMALTEK

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Secado rápido.
- Alta adherencia y flexibilidad.
- Alto rendimiento.



## ANTICORROSIVO

**ESMALPLUS**

- Excelente resistencia.
- Acabado brillante
- Alta adherencia y flexibilidad
- Secado rápido.

**ANTICORROSIVO**

- Encapsula la corrosión.
- Protege superficies metálicas y de hierro de materiales ferrosos.
- Secado rápido.
- Acabado mate.



## ACRILICO

- Especial para exteriores.
- Resistencia a la intemperie.
- Fácil lijado.
- Resana huecos y grietas.
- Evita fisuras y agrietamiento.



## PLASTICO

- Ideal en zonas interiores.
- Resana huecos y grietas.
- Arregla descascarados.
- Relleno rápido.
- Fácil lijado.

# LINEA INDUSTRIAL

## EPOXITEK (SOLVENTE)



- Resistencia mecánica, química e industrial.
- Protección antihongos y antibacterial.
- Dos componentes acabado brillante.
- Especial en zonas de alta asepsia.

## EPOXI AQ

### (BASE AGUA)




- Ecológico - Bajo olor.
- Resistencia química e industrial.
- Uso interior y exterior.
- Buena resistencia al lavado.
- No contiene disolventes orgánicos.
- Resistencias a hongos y algas.
- Especial en zonas de alta asepsia.



## TRAFFIC PESADO

- Resistencia física industrial.
- Secado Rápido.
- Excelente adherencia en asfalto, ladrillo y concreto.
- Resistente a la abrasión e intemperie.
- Alto rendimiento.

## COLORES



MADERLAC



## LINEA CATALIZADA

- **SELLADORES**
- **LACAS**

MADERLAC es una línea especializada para maderas que presenta dos componentes Componente A (LACA, SELLADOR) y Componente B (Catalizador). Este presenta un rápido secado teniendo un excelente agarre en todo tipo de maderas naturales, MDF, aglomerados en ambientes interiores.

**LINEAS  
ESPECIALES**

AQUATEK

## AQUATEK

---

### ESMALTE BASE AGUA



- Ecológico - Sin olor.
- Antibacterial.
- Aplicación en gran variedad de superficies.
- Resistencia interior y exterior.
- Alta adherencia y alto cubrimiento.

AQUATEK especialmente recomendado para la industria alimenticia, hospitalaria y hotelera o toda aquella área en donde se quiera evitar la emisión de solventes en zonas que requieran alta asepsia.



## CORAELASTICO IMPERMEABILIZANTE

### COLORES



**Muy fácil de aplicar, ¡de veeeerdad!**

CORAELASTICO es una pintura impermeabilizante acrílica base agua de alto desempeño. Forma una capa final de gran elasticidad, flexibilidad y adherencia. Evitando todo tipo de filtraciones.

### VENTAJAS CORAELASTICO

- Alto rendimiento (12 m<sup>2</sup> aprox.).
- Secado Rápido.
- Excelente adherencia (Teja, terraza, muro, culata, metal, cartón, madera, etc.).
- Base agua, ecológico.
- Reduce temperatura de la superficie impermeabilizada.

# CATÁLOGO

WWW.PINTURASMYD.COM

PINTURAS M&D